





 Stützenausschub

Ermöglicht das Abstützen der Bühne auch auf unebenen Oberflächen mit einem **Höhenunterschied bis zu 220 mm**.

Empfohlen als die optimale Lösung für die Arbeit auf dem Bürgersteig und auf unebenem Gelände.



Ermöglicht das Abstützen der Arbeitsbühne auch in engen Bereichen, dank der **H-Stützen**. Dadurch wird das Rutschen der Stützen verhindert.

Ideal für die Arbeit in Parks, engen Strassen und auf dem Bürgersteig.



ZED *Variable Abstützung*

Die Abstützung der Bühne ist auch in engen Bereichen möglich, dank der **Konfiguration Stützen in Fahrzeugbreite, rechte Seite, linke Seite oder beidseitig ausgefahren**.

Empfohlen als optimale Lösung um in der Altstadt, entlang stark verkehrten Strassen und am Bürgersteig zu arbeiten.



ZED *Höhere Tragfähigkeit*

Ermöglicht eine Korblast **bis zu 300 kg**: 2
Personen + Arbeitsmaterial.

Ideal für diejenigen, die in der Höhe
arbeiten und schwere Ausrüstung haben.



 **TRACCESS** *Einzigar Arbeitsbereich*

Eine Korblast im gesamten Arbeitsbereich ohne elektronische Begrenzungsvorrichtung.

Für eine einfache Handhabung.





 **TRACCESS**

Dank der **Raupen**, können unsere Spinnen jede Oberfläche überwinden.

Ideal bei der Arbeit in Parks und im freien Gelände.



 **TRACCESS** *Sauberes Design*

Kabel und Ketten im Arm. Geringe Gefahr des Steckenbleibens oder Beschädigung während der Arbeit.



TRACCESS Steuerkabel

Ermöglicht das **Steuerkabel** das **Fahren und Lenken vom Boden aus**, falls Anstiege, Abhänge oder große Bodenunebenheiten zu überwinden sind.

Bei Traccess 230 ferngesteuertes Bodenkontrollboard.





 TRACCESS *Kompaktheit*

Die Traccess können Türen mit einer Breite von weniger **als 1 Meter passieren** und sind ideale Mittel für Arbeiten in stark frequentierten Bereichen, wie Straßen oder Gärten mit engen Zugangswegen.



TRACCESS Vielseitigkeit

Die **variable Positionierung der Stützen** ermöglicht eine extreme Vielseitigkeit in der Anwendung. Die ideale Verbündete für den Obstanbau, dank Fähigkeit sogar unter Bäumen und Hindernissen zu arbeiten.



 TRACCESS *Kein seitlicher Überhang*

Der doppelte Gelenkarm ermöglicht es keinen seitlichen Überhang während der Arbeit zu haben. Somit wird das Arbeiten in engen Bereichen erleichtert.



 TRACCESS *Stabilität*

Das **Hydraulisch variable**
Fahrwerk sorgt für mehr Stabilität
auf unebenem Gelände.