

CTE TRACCESS 135

↑ 13 m

→ 6,5 m

👤 200 kg

Alta operatividad garantizada.

Compacidad.
Facilidad de uso.
Versatilidad.



CTE TRACCESS 135

Alcanza los 13 m de altura con una única zona de trabajo que permite operar con el máximo alcance y la máxima altura.



PASA POR DE PUERTAS Y ENTRADAS ESTRECHAS

CONTROL REMOTO CON CABLE

DISEÑO LIMPIO

ESTABILIDAD EN ALTURA



Única área de trabajo



Compacto



Protección de pluma superior

DATOS TECNICOS

- » Brazo articulado de un elemento + brazo telescópico (brazo base + un extensible) + jib
- » Rotación de la torreta de 320° sobre corona giratoria
- » Mandos hidráulicos individuales desde la cesta en posición vertical
- » Arranque/parada del motor desde la cesta
- » Cesta totalmente de aluminio (dim. 1,4x0,7x1,1 m)
- » Rotación de la cesta +/-90°
- » Nivelación de la cesta con paralelogramo hidráulico
- » Célula de carga para el control de la carga en la cesta
- » 4 estabilizadores de colocación oleodinámica con sensores de contacto con el suelo
- » Chasis ampliable
- » Descenso del carro
- » Toma de corriente 230 V CA CE en la cesta
- » Pendiente máxima superable 31 %
- » Velocidad máxima de traslación 1,5 km/h
- » Traslación-giro electrohidráulico desde el suelo con mando a distancia con cable espiral
- » Motor auxiliar de 1,5 kW, 230 V
- » Contador de horas
- » Pintura estándar color azul (RAL 5017) o blanco (RAL 9003)
- » Certificación EN 280:2022



Ver el video


STRENX[™]
PERFORMANCE STEEL

IPAF


MOTORIZACIONES DISPONIBLES

- » Motor diésel Lombardini
- » Honda gasolina 15 CV

AREA DE TRABAJO





ESTABILIZACIÓN



	13* m		130 x 78 x 110 cm
	6,5* m		1.600 kg
	200 kg		11* m


DIMENSIONES



* El alcance y la altura de trabajo pueden variar en ± 3% dependiendo de las variaciones en las condiciones de fabricación o de trabajo.



Plataformas sobre orugas de 13 hasta 27 m



- ★ Configuración de brazo extremadamente versátil
- ★ Las plataformas más compactas de su categoría
- ★ Diseño limpio
- ★ Controles intuitivos y de fácil manejo
- ★ Mantenimiento sencillo
- ★ Excelente estabilidad en altura
- ★ Versatilidad en motores



Somos CTE, uno de los grupos más grandes del mercado de elevación de personas y manipulación de materiales.



**Asistencia
post-venta**



**Servicio
recambios**



**Manutencion
programada**



**Asistencia
en el cliente**



**Talleres
autorizados**

Servicios eficientes, soluciones técnicas innovadoras, asistencia rápida, consultoría profesional y formación:
Work Becomes Easy es todo esto.

Un estilo, una filosofía en cuyo centro están los clientes, su seguridad, la calidad de vida.

Es por esto que en CTE existe un grupo unido por ideas, motivación y pasión para simplificar el trabajo de empresas activas en el levantamiento de personas y objetos.

CTE S.p.A.

Località Terramatta 5
37010 Rivoli Veronese (VR) IT
Ph. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

CTE LIFT FRANCE Sas

Heillecourt - FR

CTE NA Corp

Willington - CT - USA

