

Ahora concéntrate. a todo lo demás piensa S³ EVO NEW



**El sistema de control de plataformas aéreas
más avanzado del mundo va un paso adelante y define
niveles de rendimiento y seguridad nunca visto antes.**

S³ EVO define una nueva experiencia de manejo de plataformas aéreas.



S³ EVO representa la evolución de S³ (Smart Stability System) e introduce una nueva **interfaz**, nuevo **software** y nuevas **funciones** que llevan el trabajo en la plataforma a **nuevos niveles de facilidad de uso y seguridad**.



S³ EVO se encarga, 10 veces por segundo

Con su inteligencia, S³ EVO te muestra las maniobras permitidas en cada momento. Y S³ EVO puede hacer muchas de estas por usted con solo presionar un botón.



Movimientos fluidos y precisos

Gracias a los nuevos joysticks proporcionales puedes trabajar simultáneamente con las dos manos, realizando movimientos simultáneos increíblemente suaves y precisos.



Principales beneficios



Seguridad

Gracias al control continuo del sistema que indica qué maniobras están permitidas y evita las no permitidas. El operador trabaja así con la máxima concentración y seguridad, teniendo todo bajo control.



Productividad

El operador ya no pierde tiempo en calcular el área de trabajo disponible. S³ EVO le permite operar dentro de la curva de trabajo máxima considerando la posición del brazo, el peso en la cesta y la estabilización.



Facilidad de uso

Ahora es más fácil usar una plataforma: la interfaz comunica información esencial y la interacción se vuelve más inmediata. S³ EVO puede realizar muchas funciones automáticamente.

Las nuevas funciones

Nueva interfaz



Nuevos gráficos y display para diagnóstico a través de un display LED que permite tener siempre bajo control los parámetros de la plataforma durante las fases de trabajo.

CTE Connect



A través de la conexión al "cloud", es posible tener una gestión optimizada de flotas, monitoreo remoto, ajustes e intervenciones de asistencia.

Home Function (Cierre automático parte aérea)



Tras seleccionarlo, la plataforma ejecutará automáticamente los mandos para el cierre automático de la parte aérea.

Función del trabajo



Tras seleccionarla, la plataforma realizará en secuencia las maniobras necesarias para una correcta apertura del brazo, evitando daños por colisión.

Estabilización variable*



Los estabilizadores delanteros se abren en cualquier posición aprovechando al máximo el espacio; estabilizadores traseros verticales fijos.

Estabilización automática*



El operador puede, seleccionando un solo botón, estabilizar la plataforma tanto desde la cesta de trabajo como desde el suelo.

Virtual roof



Le permite establecer una altura de trabajo máxima que se puede alcanzar manteniendo fijas las prestaciones de alcance de la cesta de trabajo.

ZTS: Zero Tail Swing* (Zero Estorbe)



Limita la abertura del brazo articulado (pantógrafo) y evita salir del estorbo trasero con el brazo, para no ocupar la calzada y causar colisiones.



Quieres saber mas

Mira el vídeo que ilustra todas las ventajas del **S³ EVO** a través de una prueba práctica guiada y descubre en **nuestra web** todos los modelos equipados con el sistema **S³ EVO**



Ver el vídeo



Nuevos controles desde el suelo



Nuevos mandos en la cesta de trabajo



Somos CTE, uno de los grupos más grandes del mercado de elevación de personas y manipulación de materiales.



Asistencia post-venta



Servicio recambios



Manutención programada



Asistencia en el cliente



Talleres autorizados

Servicios eficientes, soluciones técnicas innovadoras, asistencia rápida, consultoría profesional y formación:
Work Becomes Easy es todo esto.

Un estilo, una filosofía en cuyo centro están los clientes, su seguridad, la calidad de vida.

Es por esto que en CTE existe un grupo unido por ideas, motivación y pasión para simplificar el trabajo de empresas activas en el levantamiento de personas y objetos.



CTE s.p.a.
Via Caproni, 7
38068 Rovereto (TN)

Stabilimento
Loc. Terramatta, 5
37010 Rivoli Veronese (VR)

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659