

 **CTE TRACCESS 160**

↑ 15,8 m

→ 7,5 m

👤👤 250 kg

A blue CTE TRACCESS 160 boom lift is extended high into the air, reaching towards the top of a modern building with large glass windows. The lift's arm is blue and has the brand name 'CTE TRACCESS' printed on it. The basket at the end of the arm is open, and the lift is positioned in front of the building's entrance area. The building has a white facade and large glass panels. In the foreground, there are several large white planters with green shrubs. The sky is overcast.

Excellente combinaison de performances et de polyvalence.

Compacité.
Performances.
Technologie.

CTE TRACCESS 160

15,8 m de hauteur de travail, 7,5 m de déport et la capacité extraordinaire de 250 kg dans toute la zone de travail combinée au système CAN BUS font de ce modèle un jalon dans sa catégorie.



250 kg de capacité sur toute l'aire de travail



Treuil avec 230 kg de capacité



Compacité



Différents moteurs disponibles



Voir la vidéo

DONNÉES TECHNIQUES

- » Deux éléments articulés à parallélogramme double + bras télescopique (bras de base + 1 étirement) + jib
- » $\pm 180^\circ$ rotation non continue de la tourelle
- » Commandes simultanées proportionnelles fluides avec rampes d'accélération et de décélération
- » Télécommande 2,4 GHz avec écran intégré, fonction home, stabilisation et marche/arrêt
- » Panier en aluminium à dégagement rapide 1400x700x1100mm avec roues
- » Rotation du panier hydraulique 90° à droite + 90° à gauche
- » Nivellement du panier maître/esclave avec réglage électronique de la télécommande
- » Commandes de démarrage et d'arrêt du moteur depuis le panier
- » Panier tout aluminium 1400x700x1100mm
- » Double vitesse d'entraînement
- » Extension en largeur des chenilles
- » Système de gestion électronique CAN BUS
- » Système électrique 12V
- » Cellule de charge
- » N° 4 stabilisateurs hydrauliques avec capteurs de pression au sol
- » Compteur horaire
- » Prise électrique 230V AC EC dans le panier
- » Couleurs de rampe standard bleu (RAL 5017) ou blanc (RAL 9003)
- » Gravabilité d'environ 25 %
- » Vitesse de déplacement max 1,5 Km/h
- » Moteur auxiliaire 230V 2,2 KW
- » Fonctionnalité du Jib Rise&drive
- » Stabilisation automatique

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

IPAF

MOTORISATIONS

- » Essence Honda 11 Hp
- » Diesel Kubota
- » Batteries au lithium 48V



PANIER FACILEMENT AMOVIBLE
AVEC ROUES



AFFICHAGE GRAPHIQUE




TÉLÉCOMMANDE SANS FIL




FONCTIONNÉLITÉ DU JIB
"RISE AND DRIVE"

AIRE DE TRAVAIL




STABILISATION


MIN.



MAX.



DIMENSIONS




	15,8* m		1,4 x 0,7 x 1,1 m
	7,5* m		2.400 kg
	250 kg		13,8* m

*le déport et la hauteur de travail peuvent varier de $\pm 3\%$ en fonction des variations de la fabrication ou des conditions de travail.



Nacelles automotrices araignées de 13 à 27 m



- ★ Configuration de bras extrêmement polyvalente
- ★ Les nacelles les plus compactes de la catégorie
- ★ Commandes intuitives et faciles à utiliser
- ★ Entretien simple
- ★ Excellente stabilité en hauteur
- ★ Polyvalence dans les moteurs



Nous sommes CTE, l'un des plus grands groupes sur le marché du levage de personnes et de la manipulation d'objets.



**Service
Après-vente**



**Service pièces
de rechange**



**Maintenance
prévue**



**Service
Clients**



**Ateliers
autorisés**

WORK BECOMES EASY, LE TRAVAIL DEVIENT FACILE:

C'est notre slogan d'entreprise, c'est une façon d'être, de vivre, de travailler.

Cela part de la conception des machines, en passant par le bureau des méthodes pour les facilités d'intervention, jusqu'à la standardisation des composants. C'est aussi un sav réactif et à l'écoute, des conseils professionnels et des formations. Un style, une philosophie au centre duquel se trouve le client, sa sécurité, sa qualité de vie.

CTE, c'est un groupe de femmes et d'hommes unis par des idées, la motivation et la passion pour simplifier le travail des entreprises actives dans le domaine du levage de personnes et des matériaux.



CTE s.p.a.
Via Caproni 7
Rovereto (TN) IT, 38068

Etablissement
Loc. Terramatta, 5
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659