

CTE TRACCESS 270

↑ 27 m

→ 14 m

250 kg

Atteindre des performances plus élevées de la manière la plus sûre avec S³ EVO.


La combinaison idéale de performance et de facilité d'utilisation.

CTE TRACCESS 270

Le haut de gamme de la famille TRACCESS avec une hauteur de travail extraordinaire de 27 m, un déport de travail de 14 m et une capacité nominale de 250 kg dans toute l'aire de travail.



Capacité unique sur la zone de travail



Stabilisation variable



Compacité



Différents moteurs disponibles



Treuil avec 230 kg de capacité



S³ EVO

DONNÉES TECHNIQUES

- » Deux éléments articulés à parallélogramme double + bras télescopique (bras de base + deux étirements) + jib
- » Rotation tourelle de +/-300° non continu
- » Commandes simultanées proportionnelles fluides avec rampes d'accélération et de décélération
- » Télécommande sans fil avec prise pour électrohydraulique commandes dans la nacelle et depuis le sol
- » Traslation contrôlée par commande radio et câble depuis le sol et du panier
- » Affichage de diagnostic graphique
- » Démarrage et arrêt du moteur par radiocommande
- » Panier en aluminium à dégagement rapide avec roues (1300x700x1100)
- » Rotation du panier hydraulique 90° à droite + 90° à gauche
- » Nivellement du panier Maître-Esclave avec gestion manuelle du niveau du panier et dénivelé électronique
- » Extension en largeur des chenilles
- » Double vitesse
- » Cellule de charge
- » 4 stabilisateurs avec capteurs de contact terrain et couvercles de stabilisateurs
- » Gestion de la stabilisation avec S³ EVO avec 4 stabilisateurs indépendants
- » Fonction Home
- » Rampes intelligentes
- » Anti-écrasement
- » Panier à centrage automatique
- » Fonctionnalité du Jib Rise&drive



Voir la vidéo

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

IPAF



PANIER FACILEMENT AMOVIBLE
AVEC ROUES



KIT BATTERIE 48 V
POUR UTILISATION HYBRIDE





OPÉRATIONS D'AUTO-CHARGEMENT
PLUS FACILES





KIT DE PROTECTION
DE BLOC DE VANNES




AIRE DE TRAVIL



STABILISATION



DIMENSIONS



27* m



1,4 x 0,7 x 1,1 m



14* m



4.350 kg



250 kg




25* m

*le déport et la hauteur de travail peuvent varier de $\pm 3\%$ en fonction des variations de la fabrication ou des conditions de travail.



Nacelles automotrices araignées de 13 à 27 m



- ★ Configuration de bras extrêmement polyvalente
- ★ Les nacelles les plus compactes de la catégorie
- ★ Commandes intuitives et faciles à utiliser
- ★ Entretien simple
- ★ Excellente stabilité en hauteur
- ★ Polyvalence dans les moteurs



Nous sommes CTE, l'un des plus grands groupes sur le marché du levage de personnes et de la manipulation d'objets.



**Service
Après-vente**



**Service pièces
de rechange**



**Maintenance
prévue**



**Service
Clients**



**Ateliers
autorisés**

WORK BECOMES EASY, LE TRAVAIL DEVIENT FACILE:

C'est notre slogan d'entreprise, c'est une façon d'être, de vivre, de travailler.

Cela part de la conception des machines, en passant par le bureau des méthodes pour les facilités d'intervention, jusqu'à la standardisation des composants. C'est aussi un sav réactif et à l'écoute, des conseils professionnels et des formations. Un style, une philosophie au centre duquel se trouve le client, sa sécurité, sa qualité de vie.

CTE, c'est un groupe de femmes et d'hommes unis par des idées, la motivation et la passion pour simplifier le travail des entreprises actives dans le domaine du levage de personnes et des matériaux.



CTE s.p.a.
Via Caproni 7
Rovereto (TN) IT, 38068

Etablissement
Loc. Terramatta, 5
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659